


HIPP COMBIOTIK®

Sposób przygotowania



Należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sposobu przygotowania i dozowania. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie gotowego pokarmu może sprzyjać namnażaniu się niepożądanych bakterii.

1. Zagotuj wodę do temperatury 100°C. Ostudź do temperatury 40-50° C.
2. Wsyp odpowiednią dla danego rodzaju posiłku liczbę płaskich miarek do czystej butelki.
3. Dodaj wodę do butelki. Zakręć butelkę i potrząśnij nią tak długo, aż proszek się rozpuści.
4. Ostudź do temperatury podawania. Sprawdź temperaturę podawania poprzez wylanie kilku kropli mieszanki na przegub dłoni.
5. Posiłek powinien być świeży, przygotowany tuż przed podaniem dziecku. Nie podawaj ponownie reszty mleka pozostałej w butelce.

Tabela dozowania

Ilość przegotowanej wody	Liczba płaskich miarek	Ilość gotowej mieszanki
60 ml	2	70 ml
90 ml	3	100 ml
120 ml	4	135 ml
150 ml	5	170 ml
180 ml	6	200 ml
210 ml	7	235 ml

Karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka, gdyż mleko matki dostarcza dziecku wszystkich ważnych substancji odżywczych. Porozmawiaj ze swoim pediatrą lub położną, jeśli zamierzasz karmić dziecko mlekiem dla niemowląt.

Uwaga

Przyrządzaj zawsze ze świeżo przegotowanej i ostudzonej wody. Pamiętaj, aby zawsze używać czystych, wysterylizowanych butelek. Przygotowywuj posiłki na bieżąco.

Dozowanie

Dla prawidłowego zdrowia i samopoczucia dziecka ważne jest, aby nie używać ani zbyt dużo, ani zbyt mało proszku w stosunku do ilości wody. Należy ściśle stosować się do podanego sposobu przygotowania i dozowania. Odmierzając miarki proszku należy pamiętać, aby były one płaskie, a nie czubate. Ponadto w każdym wypadku należy używać miarki dołączonej do opakowania.

HiPP Kontakt
NO tel. +46 8 799 1926
www.hipp.no

